


CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL	
---	--

NORMA DE REFERENCIA: RMA/MPTA IP20 - DIN 2215 - ISO 4184
NORMA DE ANTIESTATICIDAD DE REFERENCIA: ISO 1813
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE -30 A 80 GRADOS CENTÍGRADOS



LEYENDA:
a= ancho de la base mayor
s= espesor de la correa

TABLA		
SECCIÓN	a mm.	s mm.
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19
E	40	25

	Z	A	B	C	D	E
X'	13	17	26	26	43	52
X''	25	33	43	62	76	105

LEYENDA:
X' = DIFERENCIA ENTRE EL DESARROLLO EXTERNO Y EL DESARROLLO PRIMITIVO
X'' = DIFERENCIA ENTRE EL DESARROLLO INTERNO Y EL DESARROLLO PRIMITIVO

EL NÚMERO QUE ACOMPAÑA A LA SECCIÓN ES EL DESARROLLO INTERNO NOMINAL EN PULGADAS.

LA TECNOLOGÍA APLICADA PERMITE LA CONSTANCIA DIMENSIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS TOLERANCIAS REQUERIDAS PARA EL ACOPLAMIENTO DE CORREAS EN TRANSMISIONES MÚLTIPLES, CONSTANCIA QUE SE MANTIENE EN EL TIEMPO UNA VEZ EN FUNCIONAMIENTO.

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "Z" (10 x 6 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
Z15	381	406
Z16	406	431
Z17	432	457
Z17,25	438	463
Z18	457	482
Z19	483	508
Z19,50	495	520
Z20	508	533
Z20,50	521	546
Z21	533	558
Z21,25	540	565
Z21,50	546	571
Z21,75	552	577
Z22	559	584
Z22,25	565	590
Z22,50	572	597
Z23	584	609
Z23,50	597	622
Z23,75	603	628
Z24	610	635
Z24,75	629	654
Z25	635	660
Z25,50	648	673
Z26	660	685
Z26,50	673	698
Z27	686	711
Z27,50	699	724
Z28	711	736
Z28,50	724	749
Z29	737	762
Z29,50	749	774
Z30	762	787
Z30,50	775	800
Z30,75	781	806
Z31	787	812
Z31,50	800	825
Z32	813	838
Z32,50	826	851
Z33	838	863
Z33,50	851	876
Z34	864	889
Z34,25	870	895

PESO EN gr./m. = 60

SECCION "Z" (10 x 6 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
Z34,50	876	901
Z35	889	914
Z35,50	902	927
Z36	914	939
Z36,50	927	952
Z36,75	933	958
Z37	940	965
Z37,50	953	978
Z38	965	990
Z38,25	972	997
Z39	991	1016
Z40	1016	1041
Z40,50	1029	1054
Z41	1041	1066
Z41,50	1054	1079
Z41,75	1060	1085
Z42	1067	1092
Z42,50	1080	1105
Z43	1092	1117
Z43,25	1099	1124
Z44	1118	1143
Z45	1143	1168
Z46	1168	1193
Z47	1194	1219
Z47,75	1213	1238
Z48	1219	1244
Z49	1245	1270
Z50	1270	1295
Z50,50	1283	1308
Z51	1295	1320
Z52	1321	1346
Z53	1346	1371
Z54	1372	1397
Z55	1397	1422
Z56	1422	1447
Z57	1448	1473
Z58	1473	1498
Z59	1499	1524
Z59,50	1511	1536
Z60	1524	1549
Z61	1549	1574
Z62	1575	1600

PESO EN gr./m. = 60

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL

SECCIÓN "Z" (10 x 6 mm.)

[illegible]

PESO EN gr./m. = 60

SECCIÓN "A" (13 x 8 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
A14	356	389
A15	381	414
A16	406	439
A17	432	465
A18	457	490
A19	483	516
A20	508	541
A21	533	566
A21,75	552	585
A22	559	592
A23	584	617
A23,50	597	630
A24	610	643
A24,50	622	655
A24,75	629	662
A25	635	668
A25,50	648	681
A26	660	693
A26,50	673	706
A27	686	719
A27,50	699	732
A28	711	744
A28,50	724	757
A29	737	770
A29,50	749	782
A30	762	795
A30,50	775	808
A31	787	820
A31,50	800	833
A32	813	846
A32,50	826	859
A33	838	871
A33,25	845	878
A33,50	851	884
A33,75	857	890
A34	864	897
A34,50	876	909
A35	889	922
A36	914	947
A36,50	927	960
A37	940	973
A37,25	946	979

PESO EN gr./m. = 100

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL

SECCION "A" (13 x 8 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
A37,50	953	986
A38	965	998
A38,50	978	1011
A39	991	1024
A39,50	1003	1036
A40	1016	1049
A40,50	1029	1062
A41	1041	1074
A41,50	1054	1087
A41,75	1060	1093
A42	1067	1100
A42,50	1080	1113
A43	1092	1125
A43,50	1105	1138
A43,75	1111	1144
A44	1118	1151
A44,50	1130	1163
A45	1143	1176
A45,50	1156	1189
A46	1168	1201
A46,50	1181	1214
A47	1194	1227
A48	1219	1252
A48,25	1226	1259
A49	1245	1278
A50	1270	1303
A51	1295	1328
A51,50	1308	1341
A52	1321	1354
A52,50	1334	1367
A53	1346	1379
A53,25	1353	1386
A54	1372	1405
A55	1397	1430
A56	1422	1455
A57	1448	1481
A58	1473	1506
A59	1499	1532
A60	1524	1557
A61	1549	1582
A62	1575	1608
A63	1600	1633

PESO EN gr./m. = 100

SECCION "A" (13 x 8 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
A64	1626	1659
A65	1651	1684
A66	1676	1709
A67	1702	1735
A68	1727	1760
A69	1753	1786
A70	1778	1811
A70,75	1797	1830
A71	1803	1836
A72	1829	1862
A73	1854	1887
A74	1880	1913
A75	1905	1938
A76	1930	1963
A77	1956	1989
A78	1981	2014
A79	2007	2040
A80	2032	2065
A81	2057	2090
A82	2083	2116
A83	2108	2141
A83,50	2121	2154
A84	2134	2167
A85	2159	2192
A86	2184	2217
A87	2210	2243
A88	2235	2268
A89	2261	2294
A90	2286	2319
A91	2311	2344
A92	2337	2370
A93	2362	2395
A94	2388	2421
A95	2413	2446
A96	2438	2471
A97	2464	2497
A97,50	2477	2510
A98	2489	2522
A99	2515	2548
A100	2540	2573
A101	2565	2598
A102	2591	2624

PESO EN gr./m. = 100

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B21	533	576
B22	559	602
B22,50	572	615
B23	584	627
B24	610	653
B25	635	678
B26	660	703
B27	686	729
B28	711	754
B28,50	724	767
B29	737	780
B29,50	749	792
B30	762	805
B30,50	775	818
B31	787	830
B31,50	800	843
B32	813	856
B32,25	819	862
B32,50	826	869
B33	838	881
B33,50	851	894
B34	864	907
B34,50	876	919
B35	889	932
B35,50	902	945
B35,75	908	951
B36	914	957
B36,50	927	970
B36,75	933	976
B37	940	983
B37,50	953	996
B38	965	1008
B38,50	978	1021
B39	991	1034
B39,50	1003	1046
B40	1016	1059
B40,50	1029	1072
B41	1041	1084
B41,50	1054	1097
B41,75	1060	1103
B42	1067	1110
B42,50	1080	1123

PESO EN gr./m. = 175

SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B43	1092	1135
B43,50	1105	1148
B44	1118	1161
B44,25	1124	1167
B45	1143	1186
B46	1168	1211
B46,50	1181	1224
B46,75	1187	1230
B47	1194	1237
B47,25	1200	1243
B47,50	1207	1250
B48	1219	1262
B49	1245	1288
B50	1270	1313
B51	1295	1338
B52	1321	1364
B53	1346	1389
B53,50	1359	1402
B54	1372	1415
B55	1397	1440
B55,50	1410	1453
B56	1422	1465
B57	1448	1491
B58	1473	1516
B59	1499	1542
B60	1524	1567
B61	1549	1592
B62	1575	1618
B63	1600	1643
B64	1626	1669
B64,50	1638	1681
B65	1651	1694
B66	1676	1719
B66,25	1683	1726
B66,50	1689	1732
B67	1702	1745
B67,25	1708	1751
B68	1727	1770
B69	1753	1796
B69,50	1765	1808
B70	1778	1821
B71	1803	1846

PESO EN gr./m. = 175

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "B" (17 x 11 mm.)
SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B72	1829	1872
B73	1854	1897
B74	1880	1923
B75	1905	1948
B76	1930	1973
B77	1956	1999
B78	1981	2024
B79	2007	2050
B80	2032	2075
B80,75	2051	2094
B81	2057	2100
B82	2083	2126
B83	2108	2151
B83,50	2121	2164
B84	2134	2177
B85	2159	2202
B86	2184	2227
B86,50	2197	2240
B87	2210	2253
B88	2235	2278
B89	2261	2304
B90	2286	2329
B91	2311	2354
B92	2337	2380
B93	2362	2405
B94	2388	2431
B95	2413	2456
B96	2438	2481
B96,50	2451	2494
B97	2464	2507
B97,50	2477	2520
B98	2489	2532
B99	2515	2558
B100	2540	2583
B101	2565	2608
B102	2591	2634
B103	2616	2659
B104	2642	2685
B105	2667	2710
B106	2692	2735
B107	2718	2761
B108	2743	2786

PESO EN gr./m. = 175

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B109	2769	2812
B110	2794	2837
B111	2819	2862
B112	2845	2888
B112,50	2858	2901
B113	2870	2913
B114	2896	2939
B115	2921	2964
B116	2946	2989
B117	2972	3015
B118	2997	3040
B119	3023	3066
B120	3048	3091
B121	3073	3116
B122	3099	3142
B123	3124	3167
B124	3150	3193
B125	3175	3218
B126	3200	3243
B127	3226	3269
B128	3251	3294
B129	3277	3320
B130	3302	3345
B131	3327	3370
B132	3353	3396
B133	3378	3421
B134	3404	3447
B135	3429	3472
B136	3454	3497
B137	3480	3523
B138	3505	3548
B139	3531	3574
B140	3556	3599
B141	3581	3624
B142	3607	3650
B143	3632	3675
B144	3658	3701
B145	3683	3726
B146	3708	3751
B147	3734	3777
B148	3759	3802
B149	3785	3828

PESO EN gr./m. = 175

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B150	3810	3853
B151	3835	3878
B152	3861	3904
B153	3886	3929
B154	3912	3955
B155	3937	3980
B156	3962	4005
B157	3988	4031
B158	4013	4056
B160	4064	4107
B161	4089	4132
B162	4115	4158
B163	4140	4183
B164	4166	4209
B165	4191	4234
B166	4216	4259
B167	4242	4285
B168	4267	4310
B169	4293	4336
B170	4318	4361
B171	4343	4386
B172	4369	4412
B173	4394	4437
B174	4420	4463
B175	4445	4488
B176	4470	4513
B177	4496	4539
B178	4521	4564
B179	4547	4590
B180	4572	4615
B181	4597	4640
B182	4623	4666
B183	4648	4691
B184	4674	4717
B185	4699	4742
B186	4724	4767
B187	4750	4793
B188	4775	4818
B190	4826	4869
B192	4877	4920
B193	4902	4945
B195	4953	4996

PESO EN gr./m. = 175

SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B196	4978	5021
B197	5004	5047
B198	5029	5072
B199	5055	5098
B200	5080	5123
B202	5131	5174
B203	5156	5199
B204	5182	5225
B205	5207	5250
B206	5232	5275
B207	5258	5301
B208	5283	5326
B209	5309	5352
B210	5334	5377
B212	5385	5428
B213	5410	5453
B214	5436	5479
B215	5461	5504
B216	5486	5529
B217	5512	5555
B218	5537	5580
B219	5563	5606
B220	5588	5631
B221	5613	5656
B222	5639	5682
B223	5664	5707
B224	5690	5733
B225	5715	5758
B228	5791	5834
B229	5817	5860
B230	5842	5885
B231	5867	5910
B232	5893	5936
B234	5944	5987
B236	5994	6037
B237	6020	6063
B240	6096	6139
B242	6147	6190
B245	6223	6266
B247	6274	6317
B248	6299	6342
B249	6325	6368

PESO EN gr./m. = 175

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "B" (17 x 11 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
B250	6350	6393
B252	6401	6444
B253	6426	6469
B255	6477	6520
B256	6502	6545
B259	6579	6622
B260	6604	6647
B264	6706	6749
B265	6731	6774
B266	6756	6799
B269	6833	6876
B270	6858	6901
B275	6985	7028
B276	7010	7053
B278	7061	7104
B280	7112	7155
B284	7214	7257
B285	7239	7282
B287	7290	7333
B297	7544	7587
B300	7620	7663
B302	7671	7714
B306	7772	7815
B312	7925	7968
B315	8001	8044
B330	8382	8425
B345	8763	8806
B360	9144	9187
B361	9169	9212
B364	9246	9289
B366	9296	9339
B394	10008	10051
B424	10770	10813
B433	10998	11041
B470	11938	11981
B472	11989	12032
B512	13005	13048
B551	13995	14038
B553	14046	14089
B669	16993	17036

PESO EN gr./m. = 175

SECCION "C" (22 x 14 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
C33,75	857	919
C35	889	951
C36	914	976
C37	940	1002
C37,50	953	1015
C38	965	1027
C39	991	1053
C39,75	1010	1072
C40	1016	1078
C41	1041	1103
C42	1067	1129
C43	1092	1154
C44	1118	1180
C45	1143	1205
C46	1168	1230
C47	1194	1256
C48	1219	1281
C49	1245	1307
C50	1270	1332
C51	1295	1357
C52	1321	1383
C53	1346	1408
C54	1372	1434
C55	1397	1459
C56	1422	1484
C57	1448	1510
C58	1473	1535
C59	1499	1561
C60	1524	1586
C61	1549	1611
C62	1575	1637
C62,25	1581	1643
C63	1600	1662
C64	1626	1688
C65	1651	1713
C66	1676	1738
C67	1702	1764
C68	1727	1789
C69	1753	1815
C70	1778	1840
C71	1803	1865
C72	1829	1891

PESO EN gr./m. = 300

CORREAS TRAPECIALES DE SECCIÓN CONVENCIONAL
SECCION "C" (22 x 14 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
C73	1854	1916
C74	1880	1942
C75	1905	1967
C76	1930	1992
C77	1956	2018
C78	1981	2043
C79	2007	2069
C80	2032	2094
C81	2057	2119
C82	2083	2145
C83	2108	2170
C84	2134	2196
C85	2159	2221
C86	2184	2246
C87	2210	2272
C88	2235	2297
C89	2261	2323
C90	2286	2348
C91	2311	2373
C92	2337	2399
C93	2362	2424
C94	2388	2450
C95	2413	2475
C96	2438	2500
C97	2464	2526
C97,50	2477	2539
C98	2489	2551
C99	2515	2577
C100	2540	2602
C101	2565	2627
C102	2591	2653
C103	2616	2678
C104	2642	2704
C105	2667	2729
C106	2692	2754
C107	2718	2780
C108	2743	2805
C109	2769	2831
C110	2794	2856
C111	2819	2881
C112	2845	2907
C112,50	2858	2920

PESO EN gr./m. = 300

SECCION "C" (22 x 14 mm.)

TIPO	DESARROLLO INTERIOR mm.	DESARROLLO PRIMITIVO mm.
C113	2870	2932
C114	2896	2958
C115	2921	2983
C116	2946	3008
C117	2972	3034
C118	2997	3059
C119	3023	3085
C120	3048	3110
C121	3073	3135
C122	3099	3161
C123	3124	3186
C124	3150	3212
C125	3175	3237
C126	3200	3262
C127	3226	3288
C128	3251	3313
C129	3277	3339
C130	3302	3364
C131	3327	3389
C132	3353	3415
C133	3378	3440
C134	3404	3466
C135	3429	3491
C136	3454	3516
C137	3480	3542
C138	3505	3567
C139	3531	3593
C140	3556	3618
C141	3581	3643
C142	3607	3669
C143	3632	3694
C144	3658	3720
C145	3683	3745
C146	3708	3770
C147	3734	3796
C148	3759	3821
C149	3785	3847
C150	3810	3872
C151	3835	3897
C152	3861	3923
C153	3886	3948
C154	3912	3974

PESO EN gr./m. = 300